

FLUKE®

**Tome lecturas CON
MÁS RAPIDEZ.**

**Resuelva los
problemas ANTES.**



Sistema inalámbrico Fluke CNX Serie 3000

**LOCALICE.
REPARE. RÁPIDO.**



Conozca al Equipo inalámbrico Fluke CNX Serie 3000. SUS HERRAMIENTAS, TODAS CONECTADAS. TOME LAS LECTURAS CON MÁS RAPIDEZ. RESUELVAN LOS PROBLEMAS ANTES.

Las herramientas inalámbricas de comprobación Fluke CNX trabajan juntas para ayudarle a resolver los problemas con más rapidez. Con el equipo CNX, las mediciones son:

- Remota
- Simultánea
- Registrable

El nuevo equipo inalámbrico Fluke para resolución de problemas le permite ver mediciones en tiempo real desde múltiples módulos en forma simultánea y remota en una pantalla única. Este juego de herramientas personalizables construidas con la durabilidad, confiabilidad y calidad que espera de las herramientas Fluke, cambiará la forma en que la que usted trabaja.

El multímetro inalámbrico muestra lecturas de hasta 3 módulos inalámbricos además del medidor. El portátil muestra lecturas de hasta 10 módulos. ¡Los dos pueden estar hasta a 20 metros de distancia!

Los módulos inalámbricos miden la tensión de CA, la temperatura y la corriente de CA. Elija entre una pinza amperimétrica estándar o flexible de verdadero valor eficaz para medir la corriente de CA. Combine los módulos para que se adapten a sus necesidades específicas de medición.

Estas ilustraciones muestran unos pocos modos en que se puede usar el sistema CNX. Visite nuestro sitio web o pregunte a su distribuidor para obtener más información y ver otras aplicaciones de la serie CNX.







MÓDULOS INALÁMBRICOS


El equipo. Las herramientas Fluke CNX ahora trabajan en equipo, de forma remota, simultánea. Con toda comodidad.

POSIBLES APLICACIONES

Procedimiento de medición para la detección de la interrupción eléctrica



Procedimiento monofásicos






MULTÍMETRO INALÁMBRICO

El capitán. Obtenga varias lecturas en tiempo real, al mismo tiempo y en una sola pantalla. Hasta a 20 metros de distancia.


SOFTWARE

El estadista. Vea hasta 10 lecturas a la vez. Cree análisis e informes.


Modos de medición



Determinación de los desequilibrios de corriente



Medición de la corriente de entrada



**Sistema inalámbrico CNX Serie 3000:**

Multímetro inalámbrico CNX 3000



Módulo de tensión de CA CNX v3000



Módulo de pinza amperimétrica de CA CNX a3000



Módulo de pinza amperimétrica de CA iFlex™ CNX i3000



Módulo de temperatura tipo K CNX t3000



Adaptador de PC CNX PC300

DEJE ATRÁS las complicaciones

- Consulte hasta cuatro medidas (DMM y 3 módulos) en una pantalla y al mismo tiempo
- Vea hasta 10 lecturas al mismo tiempo en un PC para obtener una información completa de la situación
- Configure los módulos y tome las lecturas desde hasta 20 metros de distancia

OLVÍDESE de anotar a mano

- Capture hasta 65.000 conjuntos de lecturas min/max/avg en una sesión sencilla o múltiple gracias a la capacidad de registro

DEJE ATRÁS los tiempos de espera

- Ahorre tiempo y dinero tomando varias mediciones al mismo tiempo
- Aíse eventos intermitentes o registre fluctuaciones de señal sin necesidad de estar presente, utilizando la función de registro en los módulos

OLVÍDESE DE las posturas incómodas

- Configure la medición sólo una vez, retroceda y léala tantas veces como usted desee y cuando usted lo desee
- Aumente la seguridad tomando las lecturas alejado del punto de medición
- La serie Fluke CNX cumple con los requisitos de los estándares de seguridad CAT III a 1.000 V y IV a 600 V

Para obtener más información, incluida las especificaciones completas del producto, así como ilustraciones y estudios de uso, visite nuestro sitio web.

Modelo	Descripción
Kits	
FLK-CNX 3000 Industrial System	El sistema de mantenimiento industrial Fluke CNX 3000 incluye un multímetro, 3 módulos de pinza amperimétrica iFlex™, un módulo de tensión y accesorios
FLK-CNX 3000 General Maintenance System	El sistema de mantenimiento general Fluke CNX 3000 incluye un multímetro, un módulo de pinza amperimétrica iFlex™, un módulo de tensión de CA y accesorios
FLK-CNX 3000 HVAC System	El sistema HVAC Fluke CNX 3000 incluye un multímetro, un módulo de pinza amperimétrica de CA, un módulo de temperatura y accesorios
FLK-CNX t3000 Kit	El kit Fluke CNX t3000 incluye un multímetro, un módulo de temperatura y accesorios
FLK-CNX i3000 Kit	El kit Fluke CNX i3000 incluye un multímetro, un módulo de pinza amperimétrica iFlex™ y accesorios
FLK-CNX a3000 Kit	El kit Fluke CNX a3000 incluye un multímetro, un módulo de pinza amperimétrica de CA y accesorios
FLK-CNX v3000 Kit	El kit Fluke CNX v3000 incluye un multímetro, un módulo de tensión de CA y accesorios
Módulos	
FLK-CNX 3000s Wireless Multimeter	Multímetro inalámbrico FLK-CNX 3000 y accesorios
FLK-CNX i3000 iFlex AC Current Clamp Module	Módulo FLK-CNX 3000 iFlex™ y accesorios
FLK-CNX a3000 AC Current Clamp Module	Módulo de Pinza amperimétrica de CA FLK-CNX Serie 3000
FLK-CNX v3000 AC Voltage Module	Módulo de tensión de CA FLK-CNX Serie 3000 y accesorios
FLK-CNX t3000 K-Type Temperature Module	Módulo de temperatura de tipo K FLK-CNX Serie 3000 y accesorios
Adaptador de PC	
FLK-CNX PC3000	Adaptador de PC Fluke CNX 3000

Compre un sistema completo o un kit y ahorre.

Fluke. Las herramientas más confiables del mundo.

Fluke Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas

Madrid
Tel: 91 4140100
Fax: 91 4140101
E-mail: info.es@fluke.com
Acceso a Internet: www.fluke.es

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

©2012 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Información sujeta a modificación sin previo aviso. 10/2012 Pub_ID: 11937-spa