EL



33-2614 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266002964 PL TR



33-0116 105 x 148 x 1,2 mm EAN 7394266002742 PL TR



33-2424 297 x 105 x 1,2 mm EAN 7394266002940 PL TR

Bestämmelser kring elrelaterade skyddsåtgärder

Regler om skydd mot fara orsakad av elektrisk ström finns i Ellagen. Ansvarig myndighet för dessa frågor är Elsäkerhetsverket. Verket har tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar.



33-1014 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266002810 PL TR



33-1524 297 x 105 x 1,2 mm EAN 7394266002865 PL TR



33-0716 105 x 148 x 1,2 mm EAN 7394266002780 PL TR



33-0814 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266002797 PL TR



33-1114 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266002827 PL TR



33-1214 210 x 297 x 1.2 mm EAN 7394266002834 PL TR



33-0514 210 x 297 x 1.2 mm EAN 7394266002766 PL TR



33-0414 210 x 297 x 1.2 mm EAN 7394266002759 PL TR



33-0914 210 x 297 x 1.2 mm EAN 7394266002803 PL TR



33-2226 148 x 52 x 1,2 mm EAN 7394266002926 PL TR



33-3314 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266140710 PL TR



33-2014 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266002902 PL TR



33-1416 105 x 148 x 1,2 mm EAN 7394266002858 PL TR



33-1317 74 x 105 x 1,2 mm EAN 7394266002841 PL TR



33-3414 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266140727 PL TR



36-2150 80 x 80 mm EAN 7394266005453

50 st/frp

DE TR **36-2150A** 80 x 80 mm EAN 7394266325056

33-3050 210 x 210 x 1,2 mm EAN 7394266002988 PL TR



33-0650 145 x 130 mm EAN 7394266002773 DE TR



33-0251 300 x 150 x 0,5 mm AL TR EAN 7394266196977



33-2350 297 x 210 x 1,2 mm EAN 7394266348543 PL TR



Vad säger Elsäkerhetsverket?

Enligt standarden SS 437 01 52 kap 4 ska det vara ett fritt utrymme på minst 1200 mm framför en kopplingsutrustning med stängd dörr.

FÖRBUD



34-5680 840 x 235 x 1 mm EAN 7394266003497

AL TR



34-6014 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266003572 PL TR Förbjudet enligt lag att införa eld, att tända eld och att röka inom området

34-5815 148 x 210 x 0,5 mm EAN 7394266003541 AL TR

34-5814 210 x 297 x 0,5 mm EAN 7394266003534 AL TR

Förbjudet enligt lag

34-5915 148 x 210 x 1,2 mm EAN 7394266003565 PL TR

34-5914 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266003558 PL TR





35-3916 105 x 148 mm EAN 7394266004401

DE TR

35-3815 148 x 210 x 0,5 mm EAN 7394266004388



35-3850 148 x 210 x 0,5 mm FAN 7394266004395 AL TR Dubbelsidig flaggskylt



DE TR

36-2050 80 x 80 mm FAN 7394266005439

36-2050A 80 x 80 mm EAN 7394266325049 DE TR

34-9850 210 x 210 mm FAN 7394266003992 DE TR

34-9851 210 x 210 x 1,2 mm EAN 7394266004005 PL TR



34-3514 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266003206 PL TR



35-0514 210 x 297 x 0,5 mm EAN 7394266004135 AL TR



39-7913 297 x 420 x 1 mm EAN 7394266268582 AL TR

39-7912 420 x 594 x 1,5 mm EAN 7394266268599 AL TR



EAN 7394266003718 AL TR

34-7312 420 x 594 x 1,5 mm EAN 7394266003701 AL TR



35-0114 210 x 297 x 0,5 mm EAN 7394266004098 AL TR

35-0113 297 x 420 x 1 mm EAN 7394266004081 AL TR

35-0112 420 x 594 x 1,5 mm EAN 7394266004074 AL TR



39-5840 Ø 410 mm EAN 7394266221457 DE LA Golvdekal

Får ej manövreras Arbete pågår Tel:

33-2152 150 x 110 x 1,2 mm EAN 7394266002919 PL TR Dubbelsidig



33-2553 150 x 70 x 1,2 mm EAN 7394266002957 PL TR Dubbelsidig



33-2114 297 x 210 x 1,2 mm EAN 7394266348659 Whiteboardfunktion 2 m avspärrningskedja, 2 st karbinhakar och 1 st whiteboardpenna medfölier



Skylt avsedd för avspärrning vid olika arbetsstationer.



34-6214 210 x 297 x 1.2 mm EAN 7394266003596 PL TR



33-5014 210 x 297 x 1,2 mm EAN 7394266002995