




## Datenblatt / Data Sheet Artikel / Item: 912.203







CONI Steckdosenleiste + CONI Einbaurahmen 3-fach	CONI power strip + CONI built-in frame 3-way
Steckdosen:	Steckdosen:
<ul> <li>Nach NF-C61314</li> </ul>	Norm: NF-C61314
2-polig mit Schutzkontakt; mit Kinderschutz	2-pole with earthing contact; with child protection
• 16A/AC250V, IP20,	• 16A/AC250V, IP20,
um 35° gedreht	• 35° turned;
Farbe schwarz,	Color black
Einbaurahmen:	Built-in frame:
CONI Einbaurahmen 3-fach	CONI built-in frame 3-way
Farbe: Weißaluminium ähnlich RAL9006	Color: white aluminium similar to RAL9006
Abmessungen LxBxH: 248x151x57,5mm	Measurements LxWxH: 248x151x57,5mm
Custom Module:	Custom Module:
2xCAT6 Durchgangsbuchse geschirmt	2xCAT6 couplings, jack/jack shielded
Anschluss:	Connection:
Stromeingang: 0,2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz	<ul> <li>Power input: 0,2m H05VV-F 3G1,50mm² black</li> </ul>
Wieland GST18 Steckverbinder	Wieland GST18 plug
<ul> <li>2,0m H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> schwarz mit</li> </ul>	<ul> <li>2,0m H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> black with</li> </ul>
Wieland GST18 Steckverbinder beigelegt	Wieland GST18 plug enclosed
Endkappen:	Endcaps:
Mit neuen CONI-Endkappen	With new CONI-endcaps
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:	Measurements (length x width x height): mm
• 217,3x52x44	• 217,3x52x44
Bedruckung:	Printing:
Mit Bachmann Logo	With Bachmann logo

Erstellt von: DPA 912.203\_REV00

Lieferform:	Packing:
Verpackt im Karton	In carton box.
Lieferumfang:	Extent of delivery:
1x Steckdoseneinheit CONI	1x PDU CONI
CONI Einbaurahmen 3-fach	CONI built-in frame 3-way
<ul> <li>Zusätzliche Gerätezuleitung beigelegt</li> </ul>	Additional supply line enclosed