

LabelWorks LW-Z5010BE QZ



Industrielles Beschriftungsgerät für Benutzer mit hohem Druckvolumen, die zeitsparende Funktionen schätzen.

Dieses mobile, industrielle Beschriftungsgerät verfügt über eine integrierte Tastatur, einen Farb-Touchscreen und einen Lithium-Ionen-Akku. Es wurde für all jene entwickelt, die in Rechenzentren, in der Wartung, der Reparatur oder der Überholung (MRO), in Fabriken, Lagerhallen, Laboren, auf Baustellen oder in der elektrischen Instandhaltung arbeiten. Außerdem bietet es Anschlussmöglichkeiten (USB, Ethernet, WLAN und Wi-Fi Direct) für PCs, Smart-Geräte und Apps.

Vielseitig

Es unterstützt eine breite Palette von Medien (Etiketten mit einer Breite von 4 bis 50 mm), einschließlich Patronen und großen Rollen, sowie viele Materialarten mit Widerstandsfähigkeit, Regulierung und Einhaltung von Marktstandards.

Flexibel

Die Anwendungen sind so vielfältig wie die auswählbaren Medien: Kennzeichnung von Kabeln, Audio- und Videoverbindungen, Bestandsverwaltung, sowie Warn- und Sicherheitsschilder. Sie sind darauf ausgelegt, Ihnen beim Einstellen, Bearbeiten, Drucken und Abwickeln Zeit zu sparen.

Zeitsparend

Mit diesem Beschriftungsgerät können Benutzer immer arbeiten: unterwegs oder am Schreibtisch. Zum Sicherstellen eines schnellen Betriebs ist optional eine Aufrolleneinheit erhältlich. Weitere zeitsparende Funktionen sind etwa die schnelle Inbetriebnahme (Einstellungsphase), Firmware/Software-/Anwendung (Bearbeitungsphase), hohe Druckgeschwindigkeiten und Unterstützung für große (Medien-)Rollen. Die Mobilität des LW-Z5010BE ermöglicht hohe Druckvolumen – sogar von unterwegs.

Wirtschaftlich

Das Beschriftungsgerät ist speziell auf niedrige Gesamtbetriebskosten ausgelegt. Mit großen Rollen lassen sich die laufenden Kosten dramatisch senken. Innerhalb nur weniger Monate zeigt sich eine eindeutige Investitionsrendite. Außerdem wurden Einstellung, Bearbeitung, Druck und Abwicklung so verbessert, dass sie sich positiv auf die Gesamtbetriebskosten auswirken.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Wirtschaftlich**
Große Rollen sorgen für niedrige laufende Kosten
- **Vielseitig**
Passend für alle Etikettenbreiten (4–50 mm) und viele Materialtypen.
- **Zeitsparend**
Mit einem mobilen Gerät können sie direkt vor Ort hohe Volumina drucken
- **Flexibel**
Unterstützt eine Vielzahl an Anwendungen
- **Optionen**
Um noch mehr Zeit zu sparen, ist eine automatische Aufrolleneinheit verfügbar

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKEN

Drucktechnologie	Thermotransfer
Tape-Breite	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 50 mm
Druckauflösung	360 dpi
Druckbare Bildpunkte	616 Anzahl Punkte
Druck Höhe	52 mm
Druckgeschwindigkeit	50 mm/sec
Anzahl druckbarer Zeilen	Wählbar
Maximale Textlänge	Wählbar
Multi-block	Wählbar
Drop Stop	Ja
Pick & Print	Ja

DRUCKEINSTELLUNGEN

Sonderformate	Allgemein, Punch Block, Patch Panel, Block-66, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length
Repeat printing	1 - 999
Auto increment	JA, 0-9, a-z, A-Z, Alphabetisch, Numerisch, Termine, Zeit
Auto increment	JA, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabetisch, Numerisch, Termine, Zeit
Erweiterung Druck	Nein
Mirror printing	Ja
Mirror printing	Ja
Vertical printing	Ja
Vertical printing	Ja
Barcodes	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Ja
Wire wrap	Ja
Flag	Ja
Flag	Ja
Randeinstellung - Label Editor	1mm, Fixed, Manual, Auto
Feste Länge - Label Editor	JA
Einstellungsbereich - Label Editor	Benutzerdefiniert

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Fonts	Vom PC des Nutzers abhängig
Schriftgröße	Wählbar
Rahmen	86 Rahmen
Tabellen	8 Tables
Style	Fett, Fett & Kursiv, Fett & Kursiv & Outline, Fett & Kursiv & Schatten, Fett & Outline, Fett & Schatten, Doppelt durchgestrichen, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Standard-Modus, Outline, Invertierte Darstellung, Schatten, Schatten & Outline, Schatten & Outline & Kursiv, Durchgestrichen, Unterstrichen
Ausrichtung	Left, Right, Center, Manual, Justified
Zeichenabstand	Wählbar
Zeichenbreite	Wählbar

SPEICHER

Alphanumerischer Speicher	Vom PC des Nutzers abhängig
Anzeige zuletzt verwendeter	-
Akzente	
Symbole - Label Editor	466
Speicherdatei (gespeicherte Etiketten)	Vom PC des Nutzers abhängig / 800 verfügbare Vorlagen
Last label	Historie anzeigen, Durchsuchen

HARDWARE

Cutter	Auto, Austauschbar, Halb
Erkennung	Deckel offen, Die-Cut size, Material, Aufnahme für Etikettenbandkassette, Bandende, Bandtyp und Farben, Tape-Breite, Breite
Griff	Ja
Strap hole	Ja
Betriebsanzeige	Ja
Half cut lamp	Nein
Feed-Taste	Ja

LabelWorks LW-Z5010BE QZ

LIEFERUMFANG

- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Hauptgerät
- Stromkabel
- USB-Kabel
- Garantiedokumente
- Wi-Fi/Netzwerkanleitung
- 1 x 4m Tape
- Großer Rollenständer

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

LabelWorks LW-Z5010BE QZ

TASTATUR

Tastaturtyp	QWERTZ
Anzahl der Tasten	58

DISPLAY

Display-Auflösung	140 x 80 Punkte
Display	JA
Hintergrundbeleuchtung	
Vorschau anzeigen	Ja, grafisch
Size	4.3
Colour display	Vollfarbe (WQVGA)
Touchscreen	Ja/Kapazitiv

WEITERE FUNKTIONEN

Automatische Abschaltung	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Software reset	Ja
Software reset	Ja
Unit switch	mm/inch
Unit switch	mm/inch
Uhr	Ja

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	29 W (Drucken), 3,8 W (Betriebsbereit), 0,23 W (ausgeschaltet)
AC-Adapter	Ja
Akku	Lithium-Ionen
Batterieanzeige	Ja
Abmessungen	193 x 198 x 153 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	3.200 g, exklusive Tape und Batterien
Farbe	Schwarz, Blau

PC-ANSCHLUSS

Anschlüsse	Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), WLAN, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 Typ B, USB 1.1 Typ A (optional), USB 2.0 Typ A (optional)
Kompatible Betriebssysteme	Android 4.0+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), iOS 6.0+
Systemanforderungen	Ca. 100 MB Festplattenspeicherplatz
Anforderungen PC Display	XGA (1024 x 768) oder höher
Enthaltene Software	Epson Etiketten-Editor: Assistent, voreingestellte Etiketten (Format), Verlauf anzeigen, Daten importieren (.xls, .xlsx, .txt, .csv), Hintergrundmuster, PC/Mac-kompatibel

SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	--

UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-Z5010BE QZ

Band Breite	Band Serie	Band- & Schriftfarbe	Kundencode
	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	BR-ST32WB-E
	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	BR-ST64WB-E
	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	BR-ST32YB-E
	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	BR-ST64YB-E
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Transparent	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Standard	Abc 123	BR-PT09YB-E
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Transparent	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Standard	Abc 123	BR-PT09WB-E
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3WBW
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Standard	Abc 123	BR-PT12YB-E
12 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN12WB-E
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN12YB-E
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA5
12 mm	Hitzebeständig	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4KKB
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Standard	Abc 123	BR-PT12WB-E
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA3
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Mattes Papier	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Zum Aufbügeln	Abc 123	LK-4WBQ
18 mm	Standard	Abc 123	BR-PT18YB-E
18 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN18YB-E
18 mm	Standard	Abc 123	BR-PT18WB-E
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN18WB-E
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-5BWV
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5YBP
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6YBA14
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6WBA14
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6YBA11
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6WBA11
24 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN24WB-E
24 mm	Selbstlaminiertes Band zur Kabelkennzeichnung	Abc 123	BR-VS24TB-E
24 mm	Matt	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Standard	Abc 123	BR-PT24YB-E
24 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Standard	Abc 123	BR-PT24WB-E
24 mm	Standard	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN24YB-E
36 mm	Standard	Abc 123	LK-7WBN
36 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN36WB-E
36 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN36YB-E
36 mm	Standard	Abc 123	BR-PT36YB-E
36 mm	Standard	Abc 123	BR-PT36WB-E
36 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-7YBA21
36 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-7WBA21
36 mm	Transparent	Abc 123	LK-7TBN
36 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Selbstlaminiertes Band zur Kabelkennzeichnung	Abc 123	BR-VS36TB-E

UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-Z5010BE QZ

Band Breite	Band Serie	Band- & Schriftfarbe	Kundencode
50 mm	Vinylband	Abc 123	BR-VN50YB-E

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C51CG52210
Barcode	8715946679266
Ursprungsland	China

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2019-12-05

EPSON®