



2: Frontplatten für Steckbaugruppen



2.1 Steckbaugruppen gemäss IEC


2.1.1 Profilfrontplatten IEC

- Aluminium 2.5 mm, farblos eloxiert (nicht leitend)
- Die festen Lappen auf der Rückseite dienen der Befestigung von Leiterkarten
- Keine sichtbaren Befestigungsschrauben an der Frontseite der Frontplatte, ergibt zusätzlichen Raum für Siebdruck und Montage von Frontplatten Komponenten
- Geeignet für alle Baugruppenträger und Gehäuse
- Die Lappenbreite (3.48 mm) erlaubt die Befestigung der Leiterkarten auf beiden Seiten
- Rückseitige Bohrmarkierungen für Griffbefestigungslöcher
- **Lieferumfang:**
 - 1 Profilfrontplatte, farblos eloxiert
- Frontplattenschrauben siehe unten



2.1.1 Profilfrontplatten ohne Ausschnitt

Breite	mm	B		Artikel-Nr. 3 HE	Artikel-Nr. 6 HE
		mm	Zoll		
3 TE	15.0		0.59	26N303	26N603
4 TE	20.1		0.79	26N304	26N604
5 TE	25.2		0.99	26N305	26N605
6 TE	30.3		1.19	26N306	26N606
7 TE	35.3		1.38	26N307	26N607
8 TE	40.4		1.59	26N308	26N608
10 TE	50.6		1.99	26N310	26N610
12 TE	60.7		2.38	26N312	26N612
14 TE	70.9		2.79	26N314	26N614
16 TE	81.1		3.19	26N316	26N616
21 TE	106.5		4.19	26N321	



2.1.1.1 Frontplattenschrauben


- Set mit 10 Schrauben
- Mit Schraubensicherung
- Frontplattenbreite bis zu 9 TE = 2 Schrauben; ≥ 10 TE = 4 Schrauben

Beschreibung	Artikel-Nr. 10 Stk.
Torx Schrauben M2.5 x 11.3 , Grösse T8, mit Kunststoff Schraubensicherung	63K159
Linsenkopfschrauben mit Schlitz M2.5 x 11.3, mit Kunststoff Schraubensicherung	63-159

2: Frontplatten für Steckbaugruppen

2.1.1.2 Griffe mit Beschriftungsschild

- Schwarz, Kunststoff UL94 V-0, Beschriftungsschild Aluminium eloxiert
- **Lieferumfang:**
 - Griff
 - Beschriftungsschild
- Befestigungsmaterial siehe unten



2.1.1.2 Griffe mit Beschriftungsschild

Breite	Lieferumfang	Artikel-Nr.
4 TE	10 Stk.	60-200-04
5 TE	10 Stk.	60-200-05
6 TE	10 Stk.	60-200-06
7 TE	10 Stk.	60-200-07
8 TE	10 Stk.	60-200-08
10 TE	10 Stk.	60-200-10
12 TE	10 Stk.	60-200-12
14 TE	1 Stk.	60-200-14

Zusätzliche Größen (bis 84 TE) auf Anfrage erhältlich


Befestigungsmaterial

Beschreibung	Artikel-Nr.
Linienkopfschrauben mit Kreuzschlitz	61-276



2.1.1.3 Rillengriffe

- Griffe aus Aluminiumprofil, erleichtert das Ausziehen von Steckbaugruppen
- Zwei Rillen in der Front ermöglichen das Einschleiben von Bezeichnungstreifen (0.5 x 9 mm)
- **Lieferumfang:**
 - 1 Rillengriff, farblos eloxiert
 - Befestigungsmaterial



2.1.1.3 Rillengriffe für Frontplatten nach IEC


Frontplatten- breite TE	Breite		Grifflänge		Artikel-Nr.
	mm	Zoll	mm	Zoll	
3 TE	15.0	0.59	12.5	0.49	60-103
4 TE	20.1	0.79	17.6	0.69	60-104
5 TE	25.2	0.99	22.6	0.88	60-105
6 TE	30.3	1.19	27.7	1.09	60-106
7 TE	35.3	1.38	33.5	1.31	60-107
8 TE	40.4	1.59	37.9	1.49	60-108
10 TE	50.6	1.99	48.0	1.88	60-110
12 TE	60.8	2.39	58.2	2.29	60-112
14 TE	70.9	2.79	69.1	2.72	60-114
16 TE	81.1	3.19	78.5	3.09	60-116
21 TE	106.5	4.18	104.6	4.11	60-121
30 TE	152.2	5.99	149.6	5.88	60-130
40 TE	203.0	7.99	200.4	7.88	60-140
60 TE	304.6	11.99	302.0	11.88	60-160
84 TE	426.5	16.79	424.0	16.69	60-184



2: Frontplatten für Steckbaugruppen

2.1.2 Frontplatten IEC mit Ausschnitt für Aushebegriffe

- Aluminium 2.5 mm, farblos eloxiert (nicht leitend)
- Die festen Lappen auf der Rückseite dienen der Befestigung von Leiterkarten (nur 3 HE Version)
- Keine sichtbaren Befestigungsschrauben an der Frontseite der Frontplatte, ergibt zusätzlichen Raum für Siebdruck und Montage von Frontplatten Komponenten (z.B. LED's)
- Geeignet für alle Baugruppenträger und Gehäuse
- 3 HE Frontplatten vorbereitet für Griff unten
- 6 HE Frontplatten vorbereitet für Griff unten und oben
- **Lieferumfang:**
 - 1 Frontplatte, farblos eloxiert
- Frontplattenschrauben siehe 2.1.2.1 (nur für 3 HE Version)
- IEC Aushebegriffe siehe 2.1.2.2



2.1.2 Frontplatten IEC mit Ausschnitt für Aushebegriffe

Breite	B		Artikel-Nr. 3 HE	Artikel-Nr. 6 HE
	mm	Zoll		
4 TE	20.0	0.79	26N304-51	21N604-51
6 TE	30.2	1.19		21N606-51
8 TE	40.3	1.59		21N608-51

2.1.2.1 Frontplattenschrauben (nur für 3 HE Version)


- Set mit 10 Schrauben
- Mit Schraubensicherung
- Frontplatte 3 HE = 1 Schraube

Beschreibung	Artikel-Nr. 10 Stk.
Torx Schrauben M2.5 x 11.3, Grösse T8, mit Kunststoff Schraubensicherung	63K159
Linsenkopfschrauben mit Schlitz M2.5 x 11.3, mit Kunststoff Schraubensicherung	63-159



2.1.2.2 Aushebegriff nach IEC

- Einfache Montage von Steckbaugruppen
- Erlaubt möheloses Ausheben von Baugruppen mit hochpoligen Steckverbindern
- Alles in Einem: Kartenhalter, Aushebegriff und Zentrierstift
- Rückstellfeder für sicheres Einschieben
- Gleiches Produkt für oben wie unten
- Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff (UL94 V-0)
- Kartenhalter aus Zinkdruckguss, vernickelt
- Rückstellfeder aus rostfreiem Stahl
- **Lieferumfang:**
 - Aushebegriff
 - Befestigungsmaterial (Schrauben M2.5 für Montage der Kartenhalter/Leiterplatten/Frontplatten)
- Frontplatten mit speziellen Ausschnitten müssen separat bestellt werden




2.1.2.2 Aushebegriff nach IEC


Beschreibung	Artikel-Nr.
Aushebegriff schwarz	81-233
Aushebegriff grau	81-234

Aushebeprozess:


Ruheposition



Aushebevorgang



Endposition



Beschriftungsschild

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 Blatt A4 mit 220 Beschriftungsschildern	81-031

