

LED-FLG10IR...ww

Ledino 10 W LED-Strahler mit IR-Bewegungs-/Dämmerungssensor

warmweißes Licht 3000 K

CE (LVD, EMV), RoHS, REACH geprüft

10 Watt Epistar LED, 90 lm/W 100-240 V AC 50/60 Hz 12 kWh/1000, Energieklasse A 850 Lumen, warmweiß 3000 K, 40000 Std. Lebensdauer 10 W LED-Licht entspricht ca. 94 W Halogenlicht

zulässige Umgebungstemp. -20 bis 50 °C

50 cm Anschlusskabel (PVC, schwarz)

120°Abstrahlwinkel, Aludruckgussgehäuse

IP54 - gegen Spritzwasser geschützt

B: 115 mm, H: 200 mm, T: 90 mm, 0,770 kg

Karton: 190 x 130 x 115 mm, 0,82 kg

Infrarot-Sensor:

Arbeitsbereich: 140°, 12 m Montagehöhe: 2,5 - 3,5 m

Dämmerungssensor einstellbar: 0-2000 lx

5 Sek. - 5 Min. Zeiteinstellung

Empfindlichkeit des Bewegungssensors einstellbar

LED-FLG10IRSww, silber, LED-FLG10IRBww, schwarz, EAN: 4038104124751 LED-FLG10IRWww, weiß,

EAN: 4038104124298

EAN: 4038104124595









Energieklasse A Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

