

Produktdatenblatt

Artikelnr. 91.931.9053.0

Buchsenteil GST15i3S B1 R W WS

Geräteanschluss, Snap-in, GST15i3, 3-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250V/16A, für Materialstärken von 0,5 - 1,5 mm, Kodierung g Farbe weiß, Gehäuse Farbe weiß



Artikelnr.	91.931.9053.0
EAN	4015573833845
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	weiß

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1

Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	3
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M3
Steckrichtung	gerade

Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In/Einschraubteil

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	30,2 mm
Breite	22 mm
Höhe	19,6 mm

Technische Zeichnungen

