

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 91.951.9053.0

Buchse Teil GST15I5S B1 R V WS

Geräteanschluss, Snap-in, GST15i5, 5-polig, Buchse Teil in Schraubtechnik, 250/400V, 16A, für Materialstärken von 0,5 - 1,5 mm, Kodierung Farbe weiß, Gehäuse Farbe weiß



Artikelnr.	91.951.9053.0
EAN	4015573916173
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsspannung 2	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, 2, 1, PE, N
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	weiß

### Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1

### Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	5
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M3

Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In/Einschraubteil

### Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

### Abmessungen

Länge	31,2 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	19,6 mm

Technische Zeichnungen

**Variante/option: "1"**

**Montageschritte**  
 1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken  
 2. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken  
**steps of assembly**  
 1. fix snap-in frame in plate cut out  
 2. insert female socket through plate cut out into snap-in frame

in Beutel verpackt/  
packed in bags

**Variante/option: "11"**

**Montageschritte**  
 1. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken  
 2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken  
**steps of assembly**  
 1. plug snap-in frame with female socket  
 2. fix parts from step 1 in plate cut out

in Beutel verpackt/  
packed in bags

**Variante/option: "1"**

**montierter Zustand**  
 assembled state  
 (kein Auslieferungszustand!  
 (no delivery status!))

**Blechausschnitt/sheet cutout**  
 1=0,5-1,5  
 8,1±0,1  
 32,6±0,1

**Teil-Nr.:** 91.951.9053.0  
**part-no.:** 91.951.9053.0  
**Farbe:** weiß / white  
**colour:** white

**SCHNITTZEICHENLISTE**  
 1. Buchse Buchse  
 2. Snap-In-Rahmen Snap-In-Rahmen

**BUCHSENT-SNAP\_IN**  
 (Buchsentbuchse / main connection)