

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 91.951.4053.1

Buchsenteil mit Zugentlastung GST15I5S B1 ZR1W SW

Steckverbinder GST15i5, 5-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250V/16A, Zugentlastung bis 5x2,5mm<sup>2</sup>, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe weiß



Artikelnr.	91.951.4053.1
EAN	4049088037818
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Anschlussdaten

Leitungsdurchmesser	12 mm
Leitungsdurchmesser 2 (min.)	7,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1

**Ausführung**

Ausführung	Buchse
Polzahl	5
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

**Abmessungen**

Länge	78 mm
Breite	32 mm
Höhe	15 mm

Technische Zeichnungen