

Produktbeschreibung:

MASTER LEDspot HV



LED-HV-Reflektorlampe als idealer Ersatz für HV-Halogenlampen mit GU10-Sockel-alle dimmbar

Vorteile

- Höchste Energieersparnis (80% ggü. HV-Halogenlampen)
- Gesamte Lampenfamilie vom 35 W bis zum 50 W-HV-Halogenersatz in dimmbarer Ausführung sowie in verschiedenen Lichtfarben und Ausstrahlungswinkeln
- Kompakte Abmessungen
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Keine UV- und IR-Strahlung
- Geringe Wärmeentwicklung
- Schnelle Amortisation (innerhalb eines Jahres)
- Geringe Wartungs- und Wechselkosten

Merkmale

- Mit vielen Dimmern kompatibel (aktuelle Dimmerliste unter www.philips.de/master-led-lampen)
- Lebensdauer: 25.000 bis 40.000 Stunden
- verfügbar in 2 Ausstrahlungswinkeln (25° und 40°)
- Lichtbündel ohne UV- und Wärmestrahlung - dadurch weniger Wärmeentwicklung zum Schutz wärmeempfindlicher Objekte

Anwendung

- Zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden sowie im Privathaushalt
- Besonders geeignet für Bereiche, in denen das Licht lange eingeschaltet ist (z.B. Flure, Empfangsbereiche, Fahrstühle, Aufenthaltsräume)
- Nur zur Innenanwendung und zum Betrieb in offenen/belüfteten Leuchten
- Einzusetzen in Umgebungstemperaturen von -20°C bis +45°C
- Deckeneinbau: mindestens 10mm Luftraum, konstante Wärmeableitung muß gewährleistet sein
- nicht geeignet für den Einsatz in sehr luftfeuchten Umgebungen



Hinweise

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Verwandte Produkte



MASTER LEDspotMV GU10



4-35W GU10 25°, 40°



8-50W+ GU10






6-50W GU10



8-50W GU10 Ra90

Abmessungsskizzen

Abmessungsskizzen



MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 40D

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 7W 7-50W GU10 2700K 240V 40D Dimm	80.5	50.2
LED 7W 7-50W GU10 3000K 240V 25D Dimm	80.5	50.2
LED 7W 7-50W GU10 4000K 240V 25D Dimm	80.5	50.2



MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 25D Ra90

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 8-50W GU10 WW 25D Ra90	80	-	50	-
LED D 8-50W GU10 WW 25D Ra90	80	-	50	-
LED D 8-50W GU10 WW 40D Ra90	80	-	50	-
LED D 8-50W GU10 WW 40D Ra90	80	-	50	-

MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 25D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 4-35W GU10 WW 25D	55	-	50	-
LED D 4-35W GU10 WW 40D	55	-	50	-
LED D 4-35W GU10 WH 25D	55	-	50	-
LED D 4-35W GU10 WH 40D	55	-	50	-
LED D 4-35W GU10 CW 25D	55	-	50	-
LED D 4-35W GU10 CW 40D	55	-	50	-

Abmessungsskizzen



MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 25D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 8-50W+ GU10 WW 25D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 WW 25D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 WW 40D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 WW 40D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 WH 25D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 WH 25D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 WH 40D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 WH 40D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 CW 25D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 CW 25D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 CW 40D	80	-	50	-
LED D 8-50W+ GU10 CW 40D	80	-	50	-

MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 25D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 6-50W GU10 WW 25D	55	-	50	-
LED D 6-50W GU10 WH 25D	55	-	50	-
LED D 6-50W GU10 CW 25D	55	-	50	-
LED D 6-50W GU10 WW 40D	55	-	50	-
LED D 6-50W GU10 WH 40D	55	-	50	-
LED D 6-50W GU10 CW 40D	55	-	50	-

Allgemeine Eigenschaften


Bestellnummer	Produktname	Sockel	Kolbenform	Nennlebensdauer [h]	Nennlebensdauer [Jahre]
860351 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 40D	GU10	Reflektor	40000 hr	-
860399 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 3000K 25D	GU10	Reflektor	40000 hr	-
860436 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4000K 25D	GU10	Reflektor	40000 hr	-
192343 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 25D	GU10	-	25000 hr	-
192367 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 40D	GU10	-	25000 hr	-

Bestellnummer	Produktname	Sockel	Kolbenform	Nennlebensdauer [h]	Nennlebensdauer [Jahre]
192381 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WH 25D	GU10	-	25000 hr	-
192404 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WH 40D	GU10	-	25000 hr	-
192428 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 CW 25D	GU10	-	25000 hr	-
192442 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 CW 40D	GU10	-	25000 hr	-
193586 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 25D	GU10	-	40000 hr	-

Bestellnummer	Produktname	Sockel	Kolbenform	Nennlebensdauer [h]	Nennlebensdauer [Jahre]
682318 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WW 25D KoD	GU10	-	40000 hr	-
193609 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 40D	GU10	-	40000 hr	-
682332 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WW 40D KoD	GU10	-	40000 hr	-
193623 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WH 25D	GU10	-	40000 hr	-
682356 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WH 25D KoD	GU10	-	40000 hr	-
193647 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WH 40D	GU10	-	40000 hr	-
682370 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WH 40D KoD	GU10	-	40000 hr	-
193661 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 CW 25D	GU10	-	40000 hr	-
682394 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 CW 25D KoD	GU10	-	40000 hr	-
193685 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 CW 40D	GU10	-	40000 hr	-
682417 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 CW 40D KoD	GU10	-	40000 hr	-

Bestellnummer	Produktname	Sockel	Kolbenform	Nennlebensdauer [h]	Nennlebensdauer [Jahre]
210672 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 25D	GU10	-	40000 hr	25 an
210696 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WH 25D	GU10	-	40000 hr	25 an
210719 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 CW 25D	GU10	-	40000 hr	25 an
210733 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 40D	GU10	-	40000 hr	25 an
210757 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WH 40D	GU10	-	40000 hr	25 an
210771 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 CW 40D	GU10	-	40000 hr	25 an
192466 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W GU10 WW 25D Ra90	GU10	-	40000 hr	-
682271 00	MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 25D Ra90	GU10	-	40000 hr	-
192480 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W GU10 WW 40D Ra90	GU10	-	40000 hr	-
682295 00	MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 40D Ra90	GU10	-	40000 hr	-

Installationsdarstellung




GU10

Lichttechnische Eigenschaften


Bestellnummer	Produktname	Farbken- nung	Ausstrahlungs- winkel	Strah- lungs- gang	Lichtstärke	Farbwie- dergabe- index	Farbtempe- ratur	Nennlicht- strom
860351 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 40D	WW	40 D	40D	430 cd	80	2700 K	270 Lm
860399 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 3000K 25D	WH	25 D	25D	1400 cd	80	3000 K	310 Lm
860436 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4000K 25D	CW	25 D	25D	1400 cd	80	4000 K	310 Lm
192343 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 25D	WW	25 D	-	700 cd	80	2700 K	180 Lm
192367 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 40D	WW	40 D	-	350 cd	80	2700 K	180 Lm
192381 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WH 25D	WH	25 D	-	700 cd	80	3000 K	180 Lm
192404 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WH 40D	WH	40 D	-	350 cd	80	3000 K	180 Lm
192428 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 CW 25D	CW	25 D	-	760 cd	80	4000 K	200 Lm
192442 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 CW 40D	CW	40 D	-	380 cd	80	4000 K	200 Lm
193586 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 25D	WW	25 D	-	1800 cd	80	2700 K	430 Lm
682318 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WW 25D KoD	WW	25 D	-	1800 cd	80	2700 K	430 Lm
193609 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 40D	WW	40 D	-	900 cd	80	2700 K	430 Lm
682332 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WW 40D KoD	WW	40 D	-	900 cd	80	2700 K	430 Lm
193623 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WH 25D	WH	25 D	-	1900 cd	80	3000 K	450 Lm
682356 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WH 25D KoD	WH	25 D	-	1900 cd	80	3000 K	450 Lm
193647 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WH 40D	WH	40 D	-	950 cd	80	3000 K	450 Lm
682370 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WH 40D KoD	WH	40 D	-	950 cd	80	3000 K	450 Lm
193661 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 CW 25D	CW	25 D	-	1900 cd	80	4000 K	450 Lm
682394 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 CW 25D KoD	CW	25 D	-	1900 cd	80	4000 K	450 Lm
193685 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 CW 40D	CW	40 D	-	950 cd	80	4000 K	450 Lm
682417 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 CW 40D KoD	CW	40 D	-	950 cd	80	4000 K	450 Lm
210672 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 25D	WW	25 D	25D	1000 cd	80	2700 K	300 Lm
210696 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WH 25D	WH	25 D	25D	1100 cd	80	3000 K	320 Lm
210719 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 CW 25D	CW	25 D	25D	1100 cd	80	4000 K	320 Lm
210733 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 40D	WW	40 D	40D	600 cd	80	2700 K	300 Lm
210757 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WH 40D	WH	40 D	40D	600 cd	80	3000 K	320 Lm
210771 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 CW 40D	CW	40 D	40D	1100 cd	80	4000 K	320 Lm
192466 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W GU10 WW 25D Ra90	WW	25 D	-	1200 cd	90	2700 K	300 Lm

Bestellnummer	Produktname	Farbkennung	Ausstrahlungswinkel	Strahlungs-gang	Lichtstärke	Farbwie-dergabe-index	Farbtempe-ratur	Nennlicht-strom
682271 00	MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 25D Ra90	WW	25 D	-	1200 cd	90	2700 K	300 Lm
192480 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W GU10 WW 40D Ra90	WW	40 D	-	600 cd	90	2700 K	300 Lm
682295 00	MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 40D Ra90	WW	40 D	-	600 cd	90	2700 K	300 Lm


Lichttechnik




MASTER LED 7-50W GU10 2700K 40D Dimmable



MASTER LED 7-50W GU10 3000K 240V 25D Dimmable




4-35W GU10 WW 25D




4-35W GU10 WW 40D


Lichttechnik




4-35W GU10 WH 25D




4-35W GU10 WH 40D




4-35W GU10 CW 25D




4-35W GU10 CW 40D




8-50W GU10 WW 25D 2700K Ra=90




8-50W GU10 WW 40D 2700K Ra=90



6-50W GU10 WW 25D 2700K




6-50W GU10 WH 25D 3000K




6-50W GU10 CW 25D 4000K


Lichttechnik




6-50W GU10 WW 40D 2700K




6-50W GU10 WH 40D 3000K



6-50W GU10 CW 40D 4000K




MASTER LED 7-50W GU10 2700K 40D Dimmable




MASTER LED 7-50W GU10 3000K 240V 25D


Dimmable




4-35W GU10 WW 25D




4-35W GU10 WW 40D



4-35W GU10 WH 25D




4-35W GU10 WH 40D




4-35W GU10 CW 25D


Lichttechnik




4-35W GU10 CW 40D




8-50W GU10 WW 25D 2700K Ra=90




8-50W GU10 WW 40D 2700K Ra=90




6-50W GU10 WW 25D 2700K




6-50W GU10 WH 25D 3000K




6-50W GU10 CW 25D 4000K




6-50W GU10 WW 40D 2700K




6-50W GU10 WH 40D 3000K




6-50W GU10 CW 40D 4000K



MASTER LED 7-50W GU10 2700K 40D Dimmable




MASTER LED 7-50W GU10 3000K 240V 25D Dimmable




4-35W GU10 WW 25D


Lichttechnik




4-35W GU10 WW 40D




4-35W GU10 WH 25D



4-35W GU10 WH 40D




4-35W GU10 CW 25D




4-35W GU10 CW 40D


Lichttechnik




8-50W GU10 WW 25D 2700K Ra=90




8-50W GU10 WW 40D 2700K Ra=90




6-50W GU10 WW 25D 2700K




6-50W GU10 WH 25D 3000K




6-50W GU10 CW 25D 4000K



6-50W GU10 WW 40D 2700K



6-50W GU10 WH 40D 3000K



6-50W GU10 CW 40D 4000K

Elektrische Kenndaten

Bestellnummer	Produktname	Leistung	Spannung	Linienfrequenz	Dimmbar
860351 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 40D	7 W	240 V	50-60 Hz	Yes
860399 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 3000K 25D	7 W	240 V	50-60 Hz	Yes
860436 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4000K 25D	7 W	240 V	50-60 Hz	Yes
192343 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 25D	4 W	230 V	50-60 Hz	Yes
192367 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 40D	4 W	230 V	50-60 Hz	Yes
192381 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WH 25D	4 W	230 V	50-60 Hz	Yes
192404 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WH 40D	4 W	230 V	50-60 Hz	Yes
192428 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 CW 25D	4 W	-	50-60 Hz	Yes
192442 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 CW 40D	4 W	230 V	50-60 Hz	Yes
193586 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 25D	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
682318 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WW 25D KoD	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
193609 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 40D	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
682332 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WW 40D KoD	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
193623 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WH 25D	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
682356 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WH 25D KoD	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
193647 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WH 40D	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
682370 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WH 40D KoD	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
193661 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 CW 25D	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
682394 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 CW 25D KoD	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
193685 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 CW 40D	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
682417 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 CW 40D KoD	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes

Bestellnummer	Produktname	Leistung	Spannung	Linienfrequenz	Dimmbar
210672 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 25D	6 W	230 V	50-60 Hz	Yes
210696 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WH 25D	6 W	230 V	50-60 Hz	Yes
210719 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 CW 25D	6 W	230 V	50-60 Hz	Yes
210733 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 40D	6 W	230 V	50-60 Hz	Yes
210757 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WH 40D	6 W	230 V	50-60 Hz	Yes
210771 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 CW 40D	6 W	230 V	50-60 Hz	Yes
192466 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W GU10 WW 25D Ra90	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
682271 00	MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 25D Ra90	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
192480 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W GU10 WW 40D Ra90	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes
682295 00	MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 40D Ra90	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes

Messbedingungen

Bestellnummer	Produktname	Schaltzyklus
860351 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 40D	50000x
860399 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 3000K 25D	50000x
860436 00	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4000K 25D	50000x
192343 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 25D	50000x
192367 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 40D	50000x
192381 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WH 25D	50000x
192404 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 WH 40D	50000x
192428 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 CW 25D	50000x
192442 00	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 CW 40D	50000x
193586 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 25D	50000x
682318 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WW 25D KoD	50000x
193609 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WW 40D	50000x
682332 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WW 40D KoD	50000x
193623 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WH 25D	50000x
682356 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WH 25D KoD	50000x
193647 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 WH 40D	50000x
682370 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 WH 40D KoD	50000x
193661 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 CW 25D	50000x
682394 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 CW 25D KoD	50000x
193685 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W+ GU10 CW 40D	50000x
682417 00	MASTER LEDspotMV 8-50W+ GU10 CW 40D KoD	50000x
210672 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 25D	50000x

Bestellnummer	Produktname	Schaltzyklus
210696 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WH 25D	50000x
210719 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 CW 25D	50000x
210733 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WW 40D	50000x
210757 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 WH 40D	50000x
210771 00	MASTER LEDspotMV D 6-50W GU10 CW 40D	50000x

Bestellnummer	Produktname	Schaltzyklus
192466 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W GU10 WW 25D Ra90	50000x
682271 00	MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 25D Ra90	50000x
192480 00	MASTER LEDspotMV D 8-50W GU10 WW 40D Ra90	50000x
682295 00	MASTER LEDspotMV 8-50W GU10 WW 40D Ra90	50000x



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2013, Januar 12
Vorläufige Daten