

# **MNX PC 150/125 XHT**



Bestellzeichen: PC 150/125 XHT

Artikelnummer: 6013935

Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau

transparenter Deckel

Anmerkungen: extra hohes Unterteil EAN Code: 6418074061287

E-Nummer:

Finland: 3435620

Dänemark: 8212027909 Schweden: 6013935

Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	180	130	125
inch:	7.1	5.1	4.9

## Materials:

Material: Polycarbonat Unterteilfarbe: **RAL** 7035 Deckelfarbe: Rauchgrau Polyamid

Deckelschraubenmaterial:

Deckelschraubenfarbe: Schwarz Dichtungsmaterial: PUR

#### **Temperatur Bereich:**

Kurzzeit: -40 ... 120 °C Dauergebrauch: -40 ... 80 °C Kurzzeit: -40 ... 250 °F Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

### Zubehör:

MIV 150 Montageplatte Tragschiene TS 15 **MIN 10 MIN 15** Tragschiene TS 15 MIV 10 Tragschiene TS 35 **MIV 15** Tragschiene TS 35 FP A 150/180 Frontplatte

Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A HFP 180

150-200)

FP 22046 Wandbefestigungslaschen

## Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08 Elektrische Isolierung: Voll isoliert Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja UV Resistenz: UL 508 Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V

Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertfikate:





