

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 96.052.4053.1

Steckerteil mit Zugentlastung RST20i5S S1 ZR1 V SW

Steckverbinder RST20i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250/400V, 20A, für Leitungsdurchmesser 6-10 mm, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Artikelnr.	96.052.4053.1
EAN	4015573862128
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1

### Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1

### Ausführung

Ausführung	Stecker
Polzahl	5
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/IP68

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

**Abmessungen**

Länge	80,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

Technische Zeichnungen

