

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 2,5 - 1212368

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Инструмент для снятия изоляции, для проводов и кабелей сечением от 0,08 до 2,5 мм, саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода до 15 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода до 6 мм²

Преимущества для Вас

- Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части
- Удобные интегрированные кусачки
- Клеши для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 456128
GTIN	4046356456128
Вес/шт. (без упаковки)	177,800 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	160 мм
Диаметр кабеля	0,3 мм ... 1,9 мм
Длина снятия изоляции	15 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Масса	156 г
Сечение, мин.	0,08 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG мин.	28
AWG макс.	12

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 2,5 - 1212368

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043706
eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043700
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111518

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 2,5 - 1212368

Принадлежности

Принадлежности

Нож

Запасной нож - WIREFOX 2,5/SB - 1212369



Запасной нож для WIREFOX 2,5

Монтажные материалы

Запасной упор - WIREFOX 2,5/WS - 1212370



Запасной упор