

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Комфортный СВЕТИЛЬНИК – SZ 4139.180

Date : 04.12.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Комфортный светильник – SZ 4139.180

created: 04.12.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 31.12.2019 |||Обратите внимание на измененное исполнение рекомендуемого альтернативного продукта:: 2500210

Описание продукции

Исполнение: без концевого выключателя двери

Комплект поставки: Комфортный светильник
Лампа
Кожух лампы
Вкл. крепежный материал

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 682 mm
Высота: 117 mm
Глубина: 50 mm

Номинальное рабочее напряжение: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Возможности монтажа: Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS
Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
AE, CM, TP: с универсальным уголком
AE: с шиной для внутреннего монтажа

Рабочая температура: Диапазон температур (окружающая среда): -15 °C...+45 °C
Хранение: -20 °C...+70 °C

Потребляемая мощность: 18 W

Исполнение (электрическое):	Предвключенный прибор: Полностью электронный пускорегулирующий аппарат Лампа: Люминесцентная лампа, цоколь G13 Разъем/розетка (тип): D, евророзетка (тип F, CEE 7/4) Выключатель (тип): Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Номинальное напряжение изоляции:	500 В DC/1 с
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – земля:	1000 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза:	500 В AC
Класс защиты:	I (с защитным заземлением)
Возможности подключения:	Электропитание через разъем Концевой выключатель двери Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Тип монтажа светильника:	На винтах
Кожух лампы:	Да
Упаковка:	1 шт.
Вес:	2,32 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177092341
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Описание продукции:	SZ комфортный светильник, ШВГ: 682x117x50 мм, 18 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, без концевого выключателя двери, с розеткой Schuko

Сертификаты

Сертификаты: Сертификат/Декларация соответствия

Пояснения: Декларация о соответствии
