

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Нижние части пульта – TP 6704.500

Date : 01.12.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Нижние части пульта – TP 6704.500

created: 01.12.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 31.01.2021 |||Артикул заменяется на: 6704600

Описание продукции

Материал:	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность:	грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55 при выборе соответствующих панелей основания,
Степень защиты NEMA:	NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
ИК-код:	IK08
Комплект поставки:	Корпус сверху открыт Дверь спереди и сзади Монтажная панель, с регулировкой по глубине Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Основной материал:	Листовая сталь

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 600 mm

Высота: 675 mm
Глубина: 500 mm

Монтажная панель:	Ширина: 499 mm Высота: 571 mm
Кол-во дверей:	1
Упаковка:	1 шт.
Вес:	41 kg
EAN:	4028177554115
ETIM 7.0:	EC000784
ETIM 6.0:	EC000784
eCI@ss 8.0/8.1:	27180504
eCI@ss 6.0/6.1:	27180504
Описание продукции:	TP система TopPult, нижняя часть пульта, ШВГ: 600x675x500 мм, листовая сталь
Сертификаты	
Сертификаты:	RRR UL + C-UL
Сертификаты:	IK-Code Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии