

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф – VX 8208.000

Date : 01.12.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф – VX 8208.000

created: 01.12.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал:	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность:	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55
Степень защиты NEMA:	NEMA 12
Type rating согл. UL 508A:	Type 1, 12
ИК-код:	IK10
Комплект поставки:	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Монтажная панель 2 монтажные шины 18 x 39 мм Замок: двойная бородка 3 мм

Основной материал: Листовая сталь

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 1200 mm
Высота: 2000 mm
Глубина: 800 mm

Монтажная панель: Ширина: 1099 mm
Высота: 1896 mm

Кол-во дверей: 2

Упаковка: 1 шт.

Вес: 201 kg

EAN: 4028177813595

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCI@ss 8.0/8.1: 27180101

eCI@ss 6.0/6.1: 27180101

Описание продукции: VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 1200x2000x800 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двдверный спереди

Сертификаты

Сертификаты: Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Сертификаты: Certificate of manufacturer according to RMRS
Сертификат/Декларация соответствия
Степень защиты

Пояснения: Декларация о соответствии