

# ENSTO

Корпус ABS

DABP233011G



Тип	DABP233011G
GTIN	6418677150784
Название	Корпус ABS Ensto Cubo D Размер 230 x 300 x 111 мм, глухая стенка, серая крышка, ABS
Описание	Ensto Cubo D представляет собой серию небольших корпусов с плоскими глухими стенками. Среди особых характеристик: крепежные стыковочные модули внутри крышки и прорезидля печатных плат в основании.
Вендор	Ensto Finland Oy

## Техническая спецификация

### Material

Винты крышки:	Нержавеющая сталь
Крышка:	ABS
Основание:	ABS
Прокладка:	Полиуретан

### Colors

Цвет:	Серый
-------	-------

### Technical information

Материал:	ABS
-----------	-----

### Temperatures

Кратковременно выдерживаемая температура:	-40 ... 120 °C
Температура эксплуатации:	-40 ... 80 °C

### Ratings

Степень защиты:	IP66/IP67
-----------------	-----------

### Прочее

ENSTO OY, P.O. BOX 100, FIN-00010 HELSINKI, FINLAND  
2128  
198205 ENSTO OY, P.O. BOX 100, FIN-00010 HELSINKI, FINLAND  
ENSTO OY, P.O. BOX 100, FIN-00010 HELSINKI, FINLAND  
ENSTO OY, P.O. BOX 100, FIN-00010 HELSINKI, FINLAND

ETIM класс:	EC000261
Содержание:	Основание корпуса, крышка, винты крышки, крепежные винты, заглушки для винтов крышки

## Размеры

Внешняя высота крышки:	55 mm
Внешняя глубина основания:	56 mm
Внутренняя глубина:	97,5 mm
Высота:	300 mm
Глубина:	111 mm
Масса нетто:	0,895 kg
Объем:	765,9 cm <sup>3</sup>
Размер:	230 x 300 x 111
Ширина:	230 mm

## Механические характеристики

Сила удара:	IK 07/IK 06
-------------	-------------

## Сертификаты

Стандарты:	GOST R,EN 62208
------------	-----------------

## ETIM

### Etim

Colour:	Grey
Degree of protection (IP):	IP67
Depth:	111 mm
EMC-version:	False
Floor installation possible:	False
Height:	300 mm
Impact strength:	IK06
Material:	Plastic
Material quality:	ABS
Mounting plate depth-adjustable:	False
Pitched roof:	False
Pole fastening:	False
RAL-number:	7035
Suitable for outdoor set-up:	False
Surface finishing:	Untreated
Tackable:	False
Wall build in:	False
Wall fastening possible:	True
With backside door:	False
With glazed door:	False
With mounting plate:	False
With ventilation door:	False

## Упаковка

### На поддоне

Ед. измерения:	PCE
Количество:	63
Глубина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	1090 mm

### Стандартная упаковка

Ед. измерения:	PCE
Количество:	7
Глубина:	616 mm
Ширина:	446 mm
Высота:	342 mm
Масса:	7,02 kg
Объем:	93,959712 l