

EXTRAFLEX SPEAKER CABLES

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
T20	2x17 AWG	2,6	6,7	100/300/500	 Cavi tondi multipolari flessibili per diffusione sonora, elettronica e casse acustiche. Diametri delle anime e della guaina volutamente ridotti per cablaggi e pose in spazi e condizioni particolari come ad esempio: in corrugati ed altre canaline portacavi, quadri e scatole di derivazione, installazioni multiple dietro pannelli o sotto pedane ecc. Gli isolamenti in PVC ne consentono l'uso solo per applicazioni fredde e di bassissima tensione.
T21	2x16 AWG	3,0	7,4	100/300/500	
T22	2x14 AWG	3,4	8,2	100/300/500	
T23	2x13 AWG	3,5	8,5	100/300/500	
T24	2x12 AWG	3,9	9,2	100/300/500	
T25	2x11 AWG	4,2	9,5	100/300/500	
T26	2x16 AWG	3,0	9,6	100/300/500	 Cables redondos Multipolares flexibles para difusión de sonido, electrónica y altavoces. Los diámetros de los núcleos y de la vaina deliberadamente reducidos para el cableado y posas en espacios y condiciones especiales, tales como: en los conductos corrugados y portacables, cajas de conexiones y cuadrados, múltiples instalaciones detrás de los paneles o bajo plataformas etc. Los aislamientos en PVC permiten su uso exclusivo para aplicaciones frías y baja tensión.
	+2x13 AWG	3,5			
T27	4x13 AWG	3,5	10,0	100/300/500	

 Round multipolar flexible cables for Loudspeakers, electronics and Soundspeakers. Cores and sheath's diameters deliberately reduced for wirings and poses in particular spaces and conditions, such as: in conduits and other cable ducts, panels and junction boxes, multiple installations behind panels or under footboards, etc. The PVC insulations allow the use only for cold applications and low tension.

 Flexible Multicore-Rundkabel für Tonwiedergabe, Elektronik und Lautsprechern. Die Durchmesser der Adern und der Mantel bewusst reduziert, für Verkabelung in Räumen und besonderen Bedingungen, wie z.B in Rohrleitungen und andere Kabelkanäle, Panels und Anschlussdosen, mehrere Installationen oder hinter Panels unter Plattformen usw.. Die Isolierung in PVC ermöglichen den Einsatz nur für Kälte- und Niederspannung.

 Эластичный кабель в круглой изоляции для подключения громкоговорителей и другой электронной аппаратуры. Благодаря тонкой внешней изоляции и небольшому наружному диаметру, этот кабель удобно прокладывать в кабель-каналах, коробах и т.п. Изоляция из ПВХ. Применяется только в низковольтном оборудовании.



FirestoP®

TSK101	2x16 AWG	2,5	6,8	100/300/500
TSK103	2x14 AWG	3,4	8,5	100/300/500
TSK105	2x12 AWG	4,0	11,0	100/300/500

Cavi cassa twistati per posa fissa, con conduttori isolati in PE e guaina esterna a tubo in PVC Flame Retardant. Queste caratteristiche conferiscono al cavo un'ottima capacità di riproduzione sonora e una spiccata resistenza alle sollecitazioni durante la posa.

Twisted speaker cables for fixed installation with insulated conductors in PE and tubular outer sheath in Flame Retardant PVC. These features allow an excellent sound reproduction and a good resistance to every kind of stress during the installation.

Cables trenzados para instalación fija con conductores aislados en PE y cubierta exterior de tubería en PVC retardante de llama. Estas características dan una excelente reproducción de sonido y una buena resistencia de la sollicitación de la instalación.

Verdrillte Lautsprecherkabel für die Festinstallation mit isolierten Leiter in PE und rohrförmigen Außenmantel in flammhemmender PVC. Diese Merkmale ermöglichen eine exzellente Klangwiedergabe und eine gute Beständigkeit gegen jede Art von Stress während der Installation.

Cables d'enceintes torsadés pour installation fixe avec des conducteurs isolés au PE et gaine extérieure tubulaire en PVC ignifugé. Ces caractéristiques permettent une excellente reproduction sonore et une bonne résistance à tous les types de stress lors l'installation.

Витой акустический кабель в круглой изоляции, предназначен для фиксированных инсталляций. Изоляция проводников выполнена из полиэтилена (PE), общая изоляция из ПВХ не поддерживающая горения (Flame Retardant PVC). Материал изоляции проводников и витая конструкция кабеля обеспечивает качественную передачу звука, а так же позволяет выдерживать механические нагрузки "на разрыв" при прокладке кабеля.



FirestoP®

FLAT AUDIO CABLES FOR HOME CINEMA, LOUDSPEAKERS AND HI-FI

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
C100	2x0,35 mm ²		1,9x3,9	100/500	 Piattina polarizzata per Casse acustiche, Home Theatre e sistemi Hi-Fi Car. I conduttori sono uno in rame rosso e l'altro in rame stagnato per la polarizzazione. Disponibile in 3 diversi colori
C100	2x0,50 mm ²		2,0x4,1	100/500	
C100	2x0,75 mm ²		2,2x4,5	100/500	
C100	2x1,00 mm ²		2,8x5,7	100/500	
C100	2x2,00 mm ²		3,7x7,1	100/500	

Polarized flat cable for Loudspeakers, Home Theatre and Hi-Fi Car systems. The conductors are one in red copper and the other in tinned copper for the polarization. **Available in 3 colours**

Cable plano polarizado para Altavoces, Home Theatre y sistemas de Hi-Fi car. Los conductores son uno de cobre rojo y el otro de cobre estañado para la polarización. **Disponibile en 3 colores diferentes**

Polarisiertes Flachkabel für Lautsprecher, Home Theatre und Hi-Fi Car-Systeme. Die Leiter sind ein aus rotes Kupfer und die andere aus verzinntem Kupfer für die Polarisierung. **Erhältlich in 3 verschiedenen Farben**

Câble plat polarisé pour haut-parleurs, Home Theatre et Hi-Fi car. Les conducteurs sont de cuivre rouge l'un, et de cuivre étamé l'autre pour la polarisation. **Disponibile en 3 couleurs différentes**

Плоский кабель для громкоговорителей, домашних кинотеатров и автомобильных Hi-Fi систем. Для определения полярности один из проводников кабеля луженый. **Доступен в 3-х различных цветах**



Even in White

General Catalogue - pag.60