


Artikelnummer: 773-173
 Produktbeschreibung: Verbindungsdosenklemme; 3-Leiter-Klemme



Verpackungseinheit 500 10*50 Stück

Produktgruppe	7 (INSTALLATIONSTECHNIK)
Polzahl	3
Querschnitt von [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	6 mm ²
Querschnitt von [AWG]	14 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Leiterart	e
Anschlusstechnik	Steckklemm-Anschluss
Aderzahl	3
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	41 A
Gewicht	5,73 g
Farbe	transparent
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	14,2 mm
Höhe [inch]	0,559 in
Breite [mm]	25,6 mm
Breite [inch]	1,008 in



Tiefe [mm]	20,1 mm
Tiefe [inch]	0,791 in
Abisolierlänge von [mm]	12 mm
Abisolierlänge bis [mm]	13 mm
Abisolierlänge [inch]	0,53 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
773-173	CSA	154112-1059435	600	30	14-10
773-173	ENEC15	DK137981-01	400	41	2,5-4
773-173	ENEC15	DK140612-01	400	41	2,5-6
773-173	PSE	JET0695-43040-1001	600	30	14-10sol/str
773-173	UL	E69654	600	30	14-10sol/str

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten